



Il gelato artigianale italiano

THE REAL
ARTISANAL GELATO





RISCRIVIAMO UN CLASSICO ITALIANO: IL VERO GELATO ARTIGIANALE

Manteca 2 di Stilnovo è un mantecatore professionale che, all'interno della vostra attività, vi permetterà di arricchire il menù, trasformando il momento del dessert in un'esperienza gastronomica d'eccellenza. Intuitiva e facile da usare, **Manteca 2 garantisce** ai professionisti del settore una **performance senza precedenti**.

Nata dalla creatività di un **Maestro Gelatiere** (Campione nazionale al Sigep Gelato d'Oro) e dalla professionalità di un tecnico frigorista.

Questa combinazione unica di competenze ed expertise ha permesso di mettere a punto un software per **realizzare preparazioni come gelato artigianale, gelato gastronomico e granite di altissima qualità**.

REWRITING THE STORY OF AN /ITAL/AN CLASSIC: THE REAL ARTISANAL GELATO

Manteca 2 by Stilnovo is a professional gelato machine that will enable you to take your business to the next level, by enriching your menu and turning dessert into a gastronomic experience of excellence. Intuitive and userfriendly.

Born from the creative mind of a **Gelato Master** (Sigep Gelato d'Oro Winner), and from **the knowledge of a refrigeration technician**.

This **unique combination of skills and expertise has allowed** for the development of a sophisticated software to create highest quality of **artisanal gelato, gastronomic gelato and fresh slushes**.





IL GELATO ARTIGIANALE

La **preparazione del gelato** viene gestita **in base alla lettura di consistenza** desiderata: una volta raggiunta, **Manteca 2** di Stilnovo **indicherà** con un segnale acustico e con un messaggio sul display **che il gelato è pronto**, permettendovi di continuare a svolgere altre attività.


ARTISANAL GELATO

The **gelato preparation** is managed by setting up the desired consistency: once it is reached, **Manteca 2** by Stilnovo **will emit a beeping sound** and display a message: **your gelato is ready**, allowing you to carry on with your work.

DISPLAY

Il display della **Manteca 2** di Stilnovo consente di monitorare lo stato di avanzamento del processo di lavorazione.

The led display mounted on **Manteca 2** by Stilnovo allows to Monitor the progress status.



LE GRANITE FRESCHE

La **preparazione della granita** viene gestita **impostandone il tempo**. Al suo termine, **Manteca 2** di Stilnovo **emetterà un segnale acustico**, mostrerà un messaggio sul display **e la granita sarà pronta** per essere estratta.

FRESH SLUSHES

Fresh slushes are prepared by simply setting the desired freezing time. Once the time is up, **Manteca 2** by Stilnovo **will make an audible signal**, display an alert, indicating that **the slush is ready to be served**.





COMPONENTI E UTILIZZI

La **struttura** dell'agitatore in **acciaio inox AISI 304** è composta da raschianti **facilmente estraibili**, che rendono estremamente semplici lo **smontaggio, il lavaggio e la sanificazione della macchina**.

Anche la **spatola stendi-miscela in dotazione** è **prodotta in acciaio inox AISI 304** e garantisce un'**ottima miscelazione del gelato**, favorendo anche una migliore texture dello stesso.

Grazie allo spazio minimo di cui necessita, **Manteca 2 di Stilnovo è la soluzione perfetta per i professionisti nel campo dell'alta ristorazione e della pasticceria**, per servizi di catering, oppure per **demo e show cooking**.

COMPONENTS & USAGE

The **AISI 304 stainless steel/ stirrer structure** consists of **easily removable** scraping blades, which make the machine's **disassembly, washing and sanitisation extremely simple**.

The **spatula included in the box is also made out of AISI 304 stainless steel**, to ensure a proper mixing and to **give your gelato just the right texture**.

Thanks to its reduced dimensions, **Manteca 2.0 by Stilnovo is the perfect solution for professionals** in the field of haute cuisine, pastry chefs, catering services or **for demonstrations and show cookings**.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUANTITÀ DI INGREDIENTI PER CICLO QUANTITY OF INGREDIENTS PER CYCLE	2 KG 1,5-2,5
CAPACITÀ PRODUTTIVA/ORA PRODUCTION CAPACITY/HOUR	7,5 KG
RIVESTIMENTO ACCIAIO COATING	ACCIAIO AISI 304 AISI 304 STEEL
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA DENSITÀ ELECTRONIC DENSITY CONTROL	
COMPRESSORE SENZA CFC (A BASSO IMPATTO AMBIENTALE) CFC FREE COMPRESSOR (LOW ENVIRONMENTAL IMPACT)	
COMPRESSORE TROPICALIZZATO TROPICALIZED COMPRESSOR	
TIPO REFRIGERANTE COOLING TYPE	R452A
CONDENSATORE CAPACITOR	ARIA AIR
TEMPI MEDI DI MANTECAZIONE PER CICLO AVERAGE FREEZING TIME PER CYCLE	CIRCA 15 MIN
POTENZA (WATT) POWER (WATT)	1000 w
ALIMENTAZIONE ELECTRICITY SUPPLY	230 V - 50Hz 230 V - 50Hz
MOTORIOUTTORE IN CC GEAR MOTOR IN CC	60 RPM (PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA) 60 RPM (CUSTOMIZABLE ON REQUEST)
SICUREZZA SUL SOVRACCARICO DEL MOTORIOUTTORE GEAR MOTOR OVERLOAD SAFETY	
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SAFETY DEVICE	CONTATTO MAGNETICO MAGNETIC SWITCH
CERTIFICAZIONI CE-MOCA CERTIFICATIONS	CE-MOCA
ACCESSORI ACCESSORIES	SPATOLA IN POLICARBONATO POLYCARBONATE SPATULA
DIMENSIONI SIZE	505 (L) x 315 (P) x 505 (A) mm 505 (L) X 315 (W) X 505 (H) mm
PESO WEIGHT	36 KG 79.36 LBS
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE SIZE	600(L) X 400(P) X 575 (A) mm 600(L) X 400 (W) X 575 (H) mm

I DATI EFFETTIVI POTREBBERO ESSERE DIVERSI DA QUELLI INDICATI. STILNOVO SI RISERVA DI MODIFICARE LE SPECIFICHE TECNICHE IN QUALSIASI MOMENTO.
ACTUAL TECH SPECS MAY VARY. STILNOVO RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THEM AT ANY MOMENT



[Italy] 70014 Conversano (BA)
Via Vescovo Semplicio 29
www.stilnovoitaly.it

T. +39 080 850 9093
T. +39 335 6207569
info@stilnovoitaly.it